

RACCORDS À COMPRESSION PEHD & PEBD

POUR ASSEMBLAGE DE TUBES EN PRESSION

Très fiables ils garantissent des connexions durables sur du PE à haute et basse densité pour alimenter des systèmes d'irrigation sur une large gamme d'applications.



Fiable



Durabilité élevée



Étanche



/ Caractéristiques & Avantages

- ✓ Facilité d'insertion du tuyau
- ✓ Excellente étanchéité (technologie joint à lèvre unique BLUESEAL, la pression colle le joint à lèvre contre le tube)
- ✓ Rapidité de montage

/ Spécifications

- Raccords destinés à l'assemblage de tubes en pression (ne convient pas à un circuit d'aspiration des pompes par exemple) de Diamètres Nominiaux inférieurs ou égaux à 110mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau pour un usage agricole.
- Pressions maximales de fonctionnement : PN 10 et PN 16 selon les modèles, voir tableaux pages suivantes

→ Matériaux

- ✓ Raccords Ø16 : Polypropylène (corps, écrou et douille de poussée), Polyacétal (bague), Caoutchouc Nitrile (joint torique)
- ✓ Raccords Ø20 à Ø110 : Polypropylène (corps, écrou), Polyacétal (bague), Technopolymères (joint BlueSeal)

→ Raccords à compression PEHD & PEBD

Manchon Fileté Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
MANCHON COMPRESSION Ø16MM X 1/2"M	PN16	10	01060-004500
MANCHON COMPRESSION Ø16MM X 3/4"M	PN16	10	01060-004550
MANCHON COMPRESSION Ø20MM X 1/2"M	PN16	10	01060-004600
MANCHON COMPRESSION Ø20MM X 3/4"M	PN16	10	01060-004650
MANCHON COMPRESSION Ø25MM X 1/2"M	PN16	10	01060-004700
MANCHON COMPRESSION Ø25MM X 3/4"M	PN16	10	01060-004800
MANCHON COMPRESSION Ø25MM X 1"M	PN16	10	01060-004750
MANCHON COMPRESSION Ø32MM X 1/2"M	PN16	10	01060-004900
MANCHON COMPRESSION Ø32MM X 3/4"M	PN16	10	01060-005000
MANCHON COMPRESSION Ø32MM X 1"M	PN16	10	01060-004950
MANCHON COMPRESSION Ø32MM X 1"1/4 M	PN16	10	01060-004850
MANCHON COMPRESSION Ø40MM X 1"M	PN16	1	01060-005150
MANCHON COMPRESSION Ø40MM X 1"1/4 M	PN16	1	01060-005100
MANCHON COMPRESSION Ø40MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-005050
MANCHON COMPRESSION Ø40MM X 2"M	PN16	50	01060-005200
MANCHON COMPRESSION Ø50MM X 1"1/4 M	PN16	1	01060-005300
MANCHON COMPRESSION Ø50MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-005250
MANCHON COMPRESSION Ø50MM X 2"M	PN16	1	01060-005350
MANCHON COMPRESSION Ø63MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-005400
MANCHON COMPRESSION Ø63MM X 2"M	PN16	1	01060-005500
MANCHON COMPRESSION Ø63MM X 2"1/2 M	PN16	1	01060-005450
MANCHON COMPRESSION Ø75MM X 2"M	PN16	1	01060-005600
MANCHON COMPRESSION Ø75MM X 2"1/2 M	PN16	1	01060-005550
MANCHON COMPRESSION Ø75MM X 3"M	PN16	1	01060-005650
MANCHON COMPRESSION Ø90MM X 2"M	PN16	1	01060-005750
MANCHON COMPRESSION Ø90MM X 2"1/2 M	PN16	1	01060-005700
MANCHON COMPRESSION Ø90MM X 3"M	PN16	1	01060-005800
MANCHON COMPRESSION Ø110MM X 4"M	PN16	6	01060-004450

→ Raccords à compression PEHD & PEBD

Manchon Taraudé Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
MANCHON COMPRESSION Ø16MM X 1/2°F	PN16	30	01060-006550
MANCHON COMPRESSION Ø16MM X 3/4°F	PN16	10	01060-006600
MANCHON COMPRESSION Ø20MM X 1/2°F	PN16	10	01060-006650
MANCHON COMPRESSION Ø20MM X 3/4°F	PN16	10	01060-006700
MANCHON COMPRESSION Ø25MM X 1/2°F	PN16	10	01060-006750
MANCHON COMPRESSION Ø25MM X 3/4°F	PN16	10	01060-006850
MANCHON COMPRESSION Ø25MM X 1°F	PN16	10	01060-006800
MANCHON COMPRESSION Ø32MM X 1/2°F	PN16	10	01060-006950
MANCHON COMPRESSION Ø32MM X 3/4°F	PN16	10	01060-007050
MANCHON COMPRESSION Ø32MM X 1°F	PN16	10	01060-007000
MANCHON COMPRESSION Ø32MM X 1*1/4 F	PN16	10	01060-006900
MANCHON COMPRESSION Ø40MM X 1°F	PN16	1	01060-007200
MANCHON COMPRESSION Ø40MM X 1*1/4 F	PN16	1	01060-007150
MANCHON COMPRESSION Ø40MM X 1*1/2 F	PN16	1	01060-007100
MANCHON COMPRESSION Ø50MM X 1*1/4 F	PN16	1	01060-007300
MANCHON COMPRESSION Ø50MM X 1*1/2 F	PN16	1	01060-007250
MANCHON COMPRESSION Ø50MM X 2°F	PN16	1	01060-007350
MANCHON COMPRESSION Ø63MM X 1*1/2 F	PN16	1	01060-007400
MANCHON COMPRESSION Ø63MM X 2°F	PN16	1	01060-007500
MANCHON COMPRESSION Ø63MM X 2*1/2 F	PN16	1	01060-007450
MANCHON COMPRESSION Ø75MM X 2°F	PN10	1	01060-007600
MANCHON COMPRESSION Ø75MM X 2*1/2 F	PN10	1	01060-007550
MANCHON COMPRESSION Ø75MM X 3°F	PN10	1	01060-007650
MANCHON COMPRESSION Ø90MM X 2°F	PN10	8	01060-007750
MANCHON COMPRESSION Ø90MM X 2*1/2 F	PN10	8	01060-007700
MANCHON COMPRESSION Ø90MM X 3°F	PN10	1	01060-007800
MANCHON COMPRESSION Ø90MM X 4°F	PN10	8	01060-007850
MANCHON COMPRESSION Ø110MM X 4°F	PN10	6	01060-000515

→ Raccords à compression PEHD & PEBD

Manchon Egal Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø16MM X Ø16MM	PN16	10	01060-004000
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø20MM X Ø20MM	PN16	10	01060-004050
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø25MM X Ø25MM	PN16	10	01060-004100
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø32MM X Ø32MM	PN16	10	01060-004150
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø40MM X Ø40MM	PN16	1	01060-004200
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø50MM X Ø50MM	PN16	1	01060-004250
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø63MM X Ø63MM	PN16	1	01060-004300
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø75MM X Ø75MM	PN16	1	01060-004350
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø90MM X Ø90MM	PN16	1	01060-004400
MANCHON COMPRESSION ÉGAL Ø110MM X Ø110MM	PN16	3	01060-003950

Manchon Réduit Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø20MM X Ø16MM	PN16	10	01060-005850
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø25MM X Ø20MM	PN16	10	01060-005900
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø32MM X Ø20MM	PN16	10	01060-005950
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø32MM X Ø25MM	PN16	10	01060-006000
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø40MM X Ø25MM	PN16	1	01060-006050
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø40MM X Ø32MM	PN16	1	01060-006100
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø50MM X Ø32MM	PN16	1	01060-006150
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø50MM X Ø40MM	PN16	1	01060-006200
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø63MM X Ø32MM	PN16	20	01060-006250
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø63MM X Ø40MM	PN16	15	01060-006300
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø63MM X Ø50MM	PN16	1	01060-006350
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø75MM X Ø50MM	PN16	12	01060-006400
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø75MM X Ø63MM	PN16	1	01060-006450
MANCHON COMPRESSION RÉDUIT Ø90MM X Ø75MM	PN16	1	01060-006500

Té Egal Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø16MMXØ16MMXØ16MM	PN16	10	01060-007900
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø20MMXØ20MMXØ20MM	PN16	10	01060-007950
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø25MMXØ25MMXØ25MM	PN16	10	01060-008000
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø32MMXØ32MMXØ32MM	PN16	10	01060-008050
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø40MMXØ40MMXØ40MM	PN16	1	01060-008100
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø50MMXØ50MMXØ50MM	PN16	1	01060-008150
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø63MMXØ63MMXØ63MM	PN16	1	01060-008200
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø75MMXØ75MMXØ75MM	PN10	1	01060-008250
TÉ COMPRESSION ÉGAL Ø90MMXØ90MMXØ90MM	PN10	1	01060-008300

→ Raccords à compression PEHD & PEBD

Té Réduit Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
Ø25MMXØ20MMXØ25MM	PN16	10	01060-009350
Ø32MMXØ25MMXØ32MM	PN16	10	01060-009400
Ø40MMXØ32MMXØ40MM	PN16	1	01060-009450
Ø50MMXØ40MMXØ50MM	PN16	1	01060-009500
Ø63MMXØ50MMXØ63MM	PN16	1	01060-009550
Ø75MMXØ63MMXØ75MM	PN16	4	01060-009560
Ø90MMXØ75MMXØ90MM	PN10	5	01060-009600

Té Taraudé Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
TÉ COMPRESSION Ø16MM X 1/2" F	PN16	30	01060-009700
TÉ COMPRESSION Ø16MM X 3/4" F	PN16	10	01060-009750
TÉ COMPRESSION Ø20MM X 1/2" F	PN16	10	01060-009800
TÉ COMPRESSION Ø20MM X 3/4" F	PN16	10	01060-009850
TÉ COMPRESSION Ø25MM X 1/2" F	PN16	10	01060-009900
TÉ COMPRESSION Ø25MM X 3/4" F	PN16	10	01060-010000
TÉ COMPRESSION Ø25MM X 1" F	PN16	10	01060-009950
TÉ COMPRESSION Ø32MM X 1/2" F	PN16	10	01060-010100
TÉ COMPRESSION Ø32MM X 3/4" F	PN16	10	01060-010200
TÉ COMPRESSION Ø32MM X 1" F	PN16	10	01060-010150
TÉ COMPRESSION Ø32MM X 1"1/4 F	PN16	10	01060-010050
TÉ COMPRESSION Ø40MM X 1" F	PN16	1	01060-010350
TÉ COMPRESSION Ø40MM X 1"1/4 F	PN16	1	01060-010300
TÉ COMPRESSION Ø40MM X 1"1/2 F	PN16	1	01060-010250
TÉ COMPRESSION Ø50MM X 1"1/4 F	PN16	1	01060-010450
TÉ COMPRESSION Ø50MM X 1"1/2 F	PN16	1	01060-010400
TÉ COMPRESSION Ø50MM X 2" F	PN16	1	01060-010500
TÉ COMPRESSION Ø63MM X 1"1/2 F	PN16	1	01060-010550
TÉ COMPRESSION Ø63MM X 2" F	PN16	1	01060-010650
TÉ COMPRESSION Ø63MM X 2"1/2 F	PN10	10	01060-010600
TÉ COMPRESSION Ø75MM X 2" F	PN10	1	01060-010750
TÉ COMPRESSION Ø75MM X 2"1/2 F	PN10	6	01060-010700
TÉ COMPRESSION Ø75MM X 3" F	PN10	4	01060-010800
TÉ COMPRESSION Ø90MM X 3" F	PN10	1	01060-010850
TÉ COMPRESSION Ø110MM X 3" F	PN10	6	01060-009650

→ Raccords à compression PEHD & PEBD

Té Fileté Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
TÉ COMPRESSION Ø16MM X 1/2" M	PN16	30	01060-008350
TÉ COMPRESSION Ø16MM X 3/4" M	PN16	10	01060-008400
TÉ COMPRESSION Ø20MM X 1/2" M	PN16	10	01060-008450
TÉ COMPRESSION Ø20MM X 3/4" M	PN16	10	01060-008500
TÉ COMPRESSION Ø25MM X 1/2" M	PN16	10	01060-008550
TÉ COMPRESSION Ø25MM X 3/4" M	PN16	10	01060-008650
TÉ COMPRESSION Ø25MM X 1" M	PN16	10	01060-008600
TÉ COMPRESSION Ø32MM X 3/4" M	PN16	10	01060-008750
TÉ COMPRESSION Ø32MM X 1" M	PN16	10	01060-008700
TÉ COMPRESSION Ø40MM X 1" M	PN16	1	01060-008900
TÉ COMPRESSION Ø40MM X 1"1/4 M	PN16	1	01060-008850
TÉ COMPRESSION Ø40MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-008800
TÉ COMPRESSION Ø50MM X 1"1/4 M	PN16	1	01060-009000
TÉ COMPRESSION Ø50MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-008950
TÉ COMPRESSION Ø50MM X 2" M	PN16	1	01060-009050
TÉ COMPRESSION Ø63MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-009100
TÉ COMPRESSION Ø63MM X 2" M	PN16	1	01060-009150
TÉ COMPRESSION Ø75MM X 2"1/2 M	PN16	6	01060-009200
TÉ COMPRESSION Ø75MM X 3" M	PN10	1	01060-009250
TÉ COMPRESSION Ø90MM X 3" M	PN10	1	01060-009300

→ Raccords à compression PEHD & PEBD

Coude fileté Compression



Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
COUDE COMPRESSION Ø16MM X 1/2"M	PN16	10	01060-001000
COUDE COMPRESSION Ø16MM X 3/4"M	PN16	10	01060-001050
COUDE COMPRESSION Ø20MM X 1/2"M	PN16	10	01060-001100
COUDE COMPRESSION Ø20MM X 3/4"M	PN16	10	01060-001150
COUDE COMPRESSION Ø25MM X 1/2"M	PN16	10	01060-001200
COUDE COMPRESSION Ø25MM X 3/4"M	PN16	10	01060-001300
COUDE COMPRESSION Ø25MM X 1"M	PN16	10	01060-001250
COUDE COMPRESSION Ø32MM X 1/2"M	PN16	10	01060-001400
COUDE COMPRESSION Ø32MM X 3/4"M	PN16	10	01060-001500
COUDE COMPRESSION Ø32MM X 1"M	PN16	10	01060-001450
COUDE COMPRESSION Ø32MM X 1"1/4 M	PN16	10	01060-001350
COUDE COMPRESSION Ø40MM X 1"M	PN16	1	01060-001650
COUDE COMPRESSION Ø40MM X 1"1/4 M	PN16	1	01060-001600
COUDE COMPRESSION Ø40MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-001550
COUDE COMPRESSION Ø50MM X 1"1/4 M	PN16	1	01060-001750
COUDE COMPRESSION Ø50MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-001700
COUDE COMPRESSION Ø50MM X 2"M	PN16	1	01060-001800
COUDE COMPRESSION Ø63MM X 1"1/2 M	PN16	1	01060-001850
COUDE COMPRESSION Ø63MM X 2"M	PN16	1	01060-001950
COUDE COMPRESSION Ø63MM X 2"1/2 M	PN16	15	01060-001900
COUDE COMPRESSION Ø75MM X 2"1/2 M	PN16	1	01060-002000
COUDE COMPRESSION Ø75MM X 3"M	PN16	1	01060-002050
COUDE COMPRESSION Ø90MM X 3"M	PN16	1	01060-002100

→ Raccords à compression PEHD & PEBD

Coude Taraudé Compression




Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
COUDE COMPRESSION Ø16MM X 1/2"F	PN16	10	01060-002150
COUDE COMPRESSION Ø16MM X 3/4"F	PN16	10	01060-002200
COUDE COMPRESSION Ø20MM X 1/2"F	PN16	10	01060-002250
COUDE COMPRESSION Ø20MM X 3/4"F	PN16	10	01060-002300
COUDE COMPRESSION Ø25MM X 1/2"F	PN16	10	01060-002350
COUDE COMPRESSION Ø25MM X 3/4"F	PN16	10	01060-002450
COUDE COMPRESSION Ø25MM X 1"F	PN16	10	01060-002400
COUDE COMPRESSION Ø32MM X 1/2"F	PN16	10	01060-002550
COUDE COMPRESSION Ø32MM X 3/4"F	PN16	10	01060-002650
COUDE COMPRESSION Ø32MM X 1"F	PN16	10	01060-002600
COUDE COMPRESSION Ø32MM X 1"1/4 F	PN16	10	01060-002500
COUDE COMPRESSION Ø40MM X 1"F	PN16	1	01060-002800
COUDE COMPRESSION Ø40MM X 1"1/4 F	PN16	1	01060-002750
COUDE COMPRESSION Ø40MM X 1"1/2 F	PN16	1	01060-002700
COUDE COMPRESSION Ø50MM X 1"1/4 F	PN16	1	01060-002900
COUDE COMPRESSION Ø50MM X 1"1/2 F	PN16	1	01060-002850
COUDE COMPRESSION Ø50MM X 2"F	PN16	1	01060-002950
COUDE COMPRESSION Ø63MM X 1"1/2 F	PN16	1	01060-003000
COUDE COMPRESSION Ø63MM X 2"F	PN16	1	01060-003100
COUDE COMPRESSION Ø63MM X 2"1/2 F	PN10	15	01060-003050
COUDE COMPRESSION Ø75MM X 2"1/2 F	PN10	1	01060-003150
COUDE COMPRESSION Ø90MM X 3"F	PN10	1	01060-003200


Coude Egal Compression





Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø16MM X Ø16MM	PN16	10	01060-000550
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø20MM X Ø20MM	PN16	10	01060-000600
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø25MM X Ø25MM	PN16	10	01060-000650
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø32MM X Ø32MM	PN16	10	01060-000700
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø40MM X Ø40MM	PN16	1	01060-000750
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø50MM X Ø50MM	PN16	1	01060-000800
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø63MM X Ø63MM	PN16	1	01060-000850
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø75MM X Ø75MM	PN16	1	01060-000900
COUDE COMPRESSION ÉGAL Ø90MM X Ø90MM	PN16	1	01060-000950
COUDE COMPRESSION EGAL Ø110MM X Ø110MM	PN16	1	01060-000951

→ Raccords à compression PEHD & PEBD

Bouchon Compression	Taille (mm)	Pression (bar)	Nb / sac	Code produit
	BOUCHON COMPRESSION Ø16MM	PN16	10	01060-000100
	BOUCHON COMPRESSION Ø20MM	PN16	10	01060-000150
	BOUCHON COMPRESSION Ø25MM	PN16	10	01060-000200
	BOUCHON COMPRESSION Ø32MM	PN16	10	01060-000250
	BOUCHON COMPRESSION Ø40MM	PN16	1	01060-000300
	BOUCHON COMPRESSION Ø50MM	PN16	1	01060-000350
	BOUCHON COMPRESSION Ø63MM	PN16	1	01060-000400
	BOUCHON COMPRESSION Ø75MM	PN16	1	01060-000450
	BOUCHON COMPRESSION Ø90MM	PN16	1	01060-000500
BOUCHON COMPRESSION Ø110MM	PN16	1	01060-000501	

Joint de raccords Compression	Taille (mm)		Nb / sac	Code produit
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø16MM	1	10	01060-003250
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø20MM BLUESEAL	2	10	01060-003300
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø25MM BLUESEAL	2	10	01060-003350
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø32MM BLUESEAL	2	10	01060-003400
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø32MM	1	10	01060-003450
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø40MM BLUESEAL	2	10	01060-003500
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø40MM	1	10	01060-003550
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø50MM BLUESEAL	2	10	01060-003600
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø50MM	1	10	01060-003650
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø63MM BLUESEAL	2	10	01060-003700
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø63MM	1	10	01060-003750
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø75MM BLUESEAL	2	10	01060-003800
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø75MM	1	10	01060-003850
	JOINT RACCORD COMPRESSION Ø90MM BLUESEAL	2	10	01060-003900

Manchon Réparation Compression	Taille (mm)	Nb / sac	Code produit
	MANCHON COMPR. REPARATION Ø40MM X Ø40MM	10	01060-000510
	MANCHON COMPR. REPARATION Ø50MM X Ø50MM	10	01060-000511
	MANCHON COMPR. REPARATION Ø63MM X Ø63MM	10	01060-000512
	MANCHON COMPR. REPARATION Ø75MM X Ø75MM	10	01060-000513
	MANCHON COMPR. REPARATION Ø90MM X Ø90MM	10	01060-000514

Manchon Bride Compression	Taille (mm)	Nb / sac	Code produit
	MANCHON COMPRESSION Ø75MM X DN65B	8	01060-004351
	MANCHON COMPRESSION Ø75MM X DN80B	8	01060-004352
	MANCHON COMPRESSION Ø90MM X DN80B	5	01060-004353
	MANCHON COMPRESSION Ø90MM X DN100B	5	01060-004354
	MANCHON COMPRESSION Ø110MM X DN100B	3	01060-004355

Guide de sélection rapide raccords

NOS RACCORDS RÉSISTANTS ET FIABLES POUR LIGNES D'IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

Netafim™ propose une gamme complète de raccords fabriqués en polymères durables très résistants. Conçus pour être extrêmement faciles à utiliser, fonctionnels et fiables, nos produits répondent aux normes les plus élevées du marché, empêchent les fuites et complètent efficacement les dispositifs d'irrigation en surface ou en enterré.

→ Raccords cannelés parois épaisses (HWD)



Applications: Parois épaisses (HWD) 0,9, 1,0 et 1,2 mm

Avantages: Facile à installer ✔ Très fiable ✔ Grande durabilité


→ Raccords Twist Lock parois épaisses (HWD)



Applications: Parois épaisses (HWD) 0,9, 1,0 et 1,2 mm

Avantages: Raccord extrêmement fiable ✔ Facilement démontable du tuyau lorsque nécessaire ✔ Bonne résistance à la traction mécanique ✔ Facile à connecter aux deux extrémités du tuyau dans les applications enterrées ✔ Raccordements étanches

→ Raccords Nut Lock parois épaisses (HWD)



Applications: Parois épaisses (HWD) 0,9, 1,0 et 1,2 mm

Avantages: Raccord extrêmement fiable ✔ Parfaite résistance à la traction mécanique ✔ Très rassurant dans les applications enterrées ✔ Raccordements étanches et durables

→ Raccords à bagues coulissantes parois fines (TWD) et moyennes (MWD)



Applications: Parois fines (TWD) et moyennes (MWD) entre 0,13 mm (5.0 mil) jusqu'à 0,63 mm (25.0 mil) inclus. Utiliser la bague bleue pour des épaisseurs jusqu'à 0,38 mm et au delà la bague blanche (0,5 et 0,63mm).

Avantages: Très fiable ✔ Très facile à manipuler ✔ Dans certains modèles, le raccord est fourni en une seule pièce (avec les bagues assemblées) ✔ Facilement démontable du tuyau si nécessaire.

→ Raccords Twist lock parois fines (TWD) et moyennes (MWD)



Applications: Parois fines (TWD) et moyennes (MWD) entre 0,13 mm (5.0 mil) jusqu'à 0,63 mm (25.0 mil) inclus

Avantages: Raccord extrêmement fiable ✔ Facilement démontable du tuyau lorsque nécessaire ✔ Bonne résistance à la traction mécanique ✔ Facile à connecter aux deux extrémités du tuyau dans les applications enterrées ✔ Raccordements étanches

→ Données techniques pour les parois épaisses (HWD)

Raccords pour HWD	Lignes compatibles	
	Diamètre int. (mm)	Epaisseur paroi (mm)
Cannelés		
16	14.2	0.9 - 1.2
17	14.6	1.2
20	17.5	1.0 - 1.2
25	22.0	1.5

Raccords pour HWD	Lignes compatibles	
	Diamètre int. (mm)	Epaisseur paroi (mm)
Twist Lock (Ecroû Noir)		
16	14.2	0.9 - 1.2
20	17.5	1.0 - 1.2

→ Guide de Sélection par diamètre - Parois épaisses (HWD)

Type de goutteur		Raccords cannelés				Raccords Twist Lock		Raccords Nut Lock	
		16 mm	17 mm	20 mm	25 mm	16 mm	20 mm	16 mm	20 mm
16	Aries™ 16009	✓				✓		✓	
	Aries™ 16010	✓				✓		✓	
	Aries™ 16012	✓				✓		✓	
	UniRam™ 16009	✓				✓		✓	
	UniRam™ 16010	✓				✓		✓	
	UniRam™ 16012	✓				✓		✓	
	DripNet PC™ 16009	✓				✓		✓	
	DripNet PC™ 16010	✓				✓		✓	
	DripNet PC™ 16012	✓				✓		✓	
17	UniRam™ 17012		✓						
20	Aries™ 20010			✓			✓		✓
	Aries™ 20012			✓			✓		✓
	UniRam™ 20010			✓			✓		✓
	UniRam™ 20012			✓			✓		✓
	DripNet PC™ 20010			✓			✓		✓
	DripNet PC™ 20012			✓			✓		✓

→ Données techniques pour les parois fines (TWD) et moyennes (MWD)

Raccords pour TWD & MWD	Lignes compatibles	
	Diamètre int. (mm)	Épaisseur paroi (mm)
Bagues		
12 Bague bleue	11.8	0.15 - 0.63
16 Bague bleue	16.2	0.15 - 0.38
16 Bague blanche	15.5	0.50 - 0.63
22 Bague bleue	22.2	0.15 - 0.38
22 Bague blanche	22.2	0.50 - 0.63
25 Bague noire	25.0	0.20 - 0.50

Raccords pour TWD & MWD	Lignes compatibles	
	Diamètre int. (mm)	Épaisseur paroi (mm)
Twist Lock (Ecroû Noir)		
16	16.2	0.15 - 0.38
	15.5	0.50 - 0.63
22	22.2	0.15 - 0.63
25	25.0	0.20 - 0.63

→ Guide de Sélection par diamètre - Parois fines (TWD) et moyennes (MWD)

Type de goutteur	Raccords à bagues coulissantes					Raccords Twist Lock TWD & MWD		
	16 mm (Bleue)	16 mm (Blanc.)	22 mm (Bleue)	22 mm (Blanc.)	25 mm	16 mm	22 mm	25 mm
16	Streamline™ X 16050	✓					✓	
	Streamline™ X 16060	✓					✓	
	Streamline™ X 16070	✓					✓	
	Streamline™ X 16080	✓					✓	
	Streamline™ X 16100	✓					✓	
	Typhoon™ Plus 16080	✓					✓	
	Typhoon™ Plus 16100	✓					✓	
	Typhoon™ Plus 16125	✓					✓	
	Typhoon™ Plus 16150	✓					✓	
	Aries™ 16125	✓					✓	
	Aries™ 16150	✓					✓	
	Aries™ 16200		✓				✓	
	Aries™ 16250		✓				✓	
	DripNet PC™ 16125	✓					✓	
	DripNet PC™ 16150	✓					✓	
	DripNet PC™ 16200		✓				✓	
	DripNet PC™ 16250		✓				✓	
22	Streamline™ X 22050			✓				✓
	Streamline™ X 22060			✓				✓
	Streamline™ X 22070			✓				✓
	Streamline™ X 22080			✓				✓
	Streamline™ X 22100			✓				✓
	Typhoon™ Plus 22080			✓				✓
	Typhoon™ Plus 22100			✓				✓
	Typhoon™ Plus 22135			✓				✓
	Typhoon™ Plus 22150			✓				✓
	Aries™ 22125			✓				✓
	Aries™ 22250				✓			✓
	DripNet PC™ 22135			✓				✓
	DripNet PC™ 22150			✓				✓
	DripNet PC™ 22250				✓			✓
25	DripNet PC™ 25135				✓			✓
	DripNet PC™ 25150				✓			✓
	DripNet PC™ 25250							✓
	Typhoon™ Plus 25135				✓			✓
	Typhoon™ Plus 25150				✓			✓