

# BOVIFORM NORBIL



sanicoopa

ALIMENT MINERAL DIETETIQUE  
BOLUS POUR VACHES LAITIERES

## ESPECES



## PRESENTATION

Bolus de 102g

## Conditionnement

Boîte de 10 bolus

Boîte de 50 bolus



Produit certifié  
FCA-OVOCOM

Maj : 01/2023

**OBJECTIF NUTRITIONNEL :** Prévention des déséquilibres nutritionnels dans les régimes de transition.

**PROPRIETES :** Riche en L-carnitine, choline, méthionine et zinc.  
Aide à la transition alimentaire autour du vêlage et optimise le démarrage en lactation.

**BOVIFORM NORBIL** est particulièrement recommandé :

- en fin de gestation (à faire ingérer 3 semaines avant la mise bas).
- en début de lactation (soit le jour du vêlage soit une dizaine de jours après).

Diffusion : 10 jours

**COMPOSITION :** Oxyde de magnésium, acides gras brutes obtenus par cassage (palme), Mono, di et triglycérides hydrogénés d'origine végétale, matière grasse végétale (cire de Carnauba).

## CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Calcium                     | 0,26 %       |
| Magnésium                   | 13 %         |
| Sodium                      | 0 %          |
| Phosphore                   | 0 %          |
| Cendres insolubles dans HCL | 8 %          |
| Zinc                        | 34 510 mg/kg |

## ADDITIF AU KG :

### Acide aminé

3c301 DL-Méthionine 75 000 mg

### Vitamines

3a890 Chlorure de choline 40 000 mg

3a910 L-carnitine 99 000 mg

### Oligo-éléments

3b603 Zinc (oxyde de zinc) 34 510 mg

Le bolus contient 14% de fer inerte afin d'accroître sa densité.

## MODE D'EMPLOI

Faire avaler par voie orale 2 **BOVIFORM NORBIL**

- 3 semaines avant vêlage.
- le jour du vêlage ou 10 jours après.
- en cas de besoin.

Apport quotidien pour 2 bolus : méthionine 1530mg; chlorure de choline 816mg; L-carnitine 2020mg; zinc 704 mg/kg.

## PRECAUTION D'EMPLOI

- Administrer de préférence à l'aide d'un lance bolus utilisé par une personne compétente.
- Ne pas administrer à un animal couché.
- Il convient de demander l'avis d'un expert en alimentation ou d'un vétérinaire avant de prolonger l'utilisation.
- Veillez à une alimentation équilibrée.

## CONSERVATION

Fabriqué 24 mois avant la date de durabilité minimale indiquée.

A conserver dans un endroit sec et frais à une température de stockage maximale de 25°C.