

Cheminée à correcteur d'angle "Entrée d'air avec déflecteur"

TETE-CHEMINÉE
À CORRECTEUR
standard "ENTRÉE D'AIR"



PLAQUE-CHASSIS
À CORRECTEUR
Grandes Ondes 177x51
ou Petites Ondes 76x18
ou Plane



JONCTION femelle



TUYAU d'extension



DÉFLECTEUR CIRCULAIRE
RÉGLABLE avec
ÉCLATEUR D'AIR




NOTA:
Les SUPPORTS COULISSANTS
peuvent être remplacés
par de la CHAÎNETTE INOX
D. 2.5 – M. 24x5

Cheminée à correcteur d'angle "Entrée d'air avec diffuseur"

TÊTE-CHEMINÉE
À CORRECTEUR
standard "ENTRÉE D'AIR"




PLAQUE-CHASSIS
À CORRECTEUR
Grandes Ondes 177x51
ou Petites Ondes 76x18
ou Plane



JONCTION femelle



TUYAU d'extension



ENSEMBLE TRANSFORMATION mâle
CHEMINÉE diam. 505 / DIFFUSEUR
d'AIR QD1 ou QDS et SPOILER sur
PLAQUE DÉFLECTRICE isolée

ENSEMBLE TRANSFORMATION mâle
CHEMINÉE diam. 640 / DIFFUSEUR
d'AIR QD 2 et SPOILER sur PLAQUE
DÉFLECTRICE isolée




DIFFUSEUR D'AIR QD1 (WS21001190)



DIFFUSEUR D'AIR QD2 (WS21001200)

Cheminée à correcteur d'angle " Extraction basse"



Cheminée à correcteur d'angle " Extraction haute"

OPTION
KIT CHAPEAU CHINOIS
avec cône éclateur d'air



TÊTE-CHEMINÉE
À CORRECTEUR
standard "SORTIE D'AIR"



PLAQUE-CHASSIS
À CORRECTEUR
Grandes Ondes 177x51
ou Petites Ondes 76x18
ou Plane



JONCTION femelle

TUYAU d'extension

ANNEAU DE
MISE EN FORME
femelle



DIAPHRAGME manuel
femelle

JONCTION mâle

EMBOUT-TROMPETTE femelle



KIT VENTILATEUR "**EMI**"
directement INTÉGRÉ
dans le tuyau d'extension