

PERFO SURF

Liquide concentré à usage exclusivement professionnel
DESINFECTANT POUR LE MATERIEL ET LES LOCAUX D'ELEVAGE
Désinfection des brosses du robot de traite par pulvérisation automatique
Désinfection du matériel, équipements, surfaces par pulvérisation et par trempage

PRODUIT BIOCIDÉ - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 50890

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Acide peracétique 4,75g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

PRESENTATION

- . Liquide limpide, Incolore
- . pH pur : $0,9 \pm 0,3$
- . pH à 10 g/l : $3 \pm 0,5$
- . Masse volumique à 20° C : $1,124 \pm 0,01$ g/cm³
- . Point de gel : ≤ -15 °C

PROPRIETES

Bactéricide
Levuricide
Légèrement moussant à l'application

APPLICATION

Désinfection des brosses du robot de traite par pulvérisation automatique :

Pulvérisation automatique : Le produit est utilisé en 2 étapes :

- Première étape : Le produit est pulvérisé automatiquement sur les brosses

Concentration : 0,5 % à 0,6 %

Rotation automatique des brosses pour évacuer la saleté

- Deuxième étape : Le produit est pulvérisé automatiquement une seconde fois sur les brosses.

Concentration Bactéricide et Levuricide : 0,6% pour un temps de contact de 5 minutes avant d'utiliser les brosses sur la vache suivante.

Concentration Bactéricide et Levuricide : 0,5% pour un temps de contact de 8 minutes avant d'utiliser les brosses sur la vache suivante.

Désinfection du matériel, équipements, surface par pulvérisation :

Nettoyer et rincer préalablement les équipements et les surfaces à désinfecter.

Appliquer le produit par pulvérisation. Concentration :

- Bactéricide : 0,4 %

- Yeasticide : 0,6 %

- Virucide : 1,25 %

Temps de contact minimum : 5 minutes

Température : 10°C - 30°C maximum

Laisser l'équipement et les surfaces sécher avant de les utiliser à nouveau.

Désinfection du matériel, équipements, surface par trempage :

Nettoyer et rincer au préalable l'équipement et le matériel à désinfecter.

Appliquer le produit par trempage. Concentration :

- Bactéricide : 0,4 %

- Yeasticide : 0,6 %

- Virucide : 1,25 %

Temps de contact minimum : 5 minutes

Température : 10°C - 30°C maximum

Laisser l'équipement et les matériaux sécher avant de les utiliser à nouveau.

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

- . Prise d'échantillon : 10 ml
 - . Indicateur : Sorbitan, octanoate (2:3)
 - . Réactif(s): Na₂S₂O₃ N/10
 - . Facteur de titrage : f = 0,06
- Concentration en % = chute de burette * f*
*Concentration en g/l = chute de burette * f * 10*

CONDITIONNEMENT

Jerrican 22l Vert foncé 23kg
Tonnelet carré 60l Bleu foncé 60kg
Fût 220l Bleu foncé 230kg
GRV 1000l Couleur naturelle 1060kg

Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.
Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET :
<http://www.kersia-group.com>

LEGISLATION

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Pour les produits désinfectants, les tests d'efficacité suivants ont été réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

Produit : **PERFO SURF**

Date de MAJ : 24/10/23

version 1.3



Code : 033F2