

BOVIFORM BIOTINE

ALIMENT MINERAL DIETETIQUE
BOLUS POUR BOVINS



ESPECES



OBJECTIF NUTRITIONNEL : Apport prolongé oligo-éléments et vitamines chez les animaux à l'herbage.

PROPRIETES : **BOVIFORM BIOTINE** apporte les éléments nécessaires aux vaches au tarissement et en lactation en complément de la ration de base pour une bonne santé, notamment au niveau locomotion et une bonne production laitière (effet biotine). L'apport de biotine sous forme de bolus diffusant pendant 4 mois permet un apport individualisé simple et efficace.

COMPOSITION : poudre de fer ; couche de résine et de cire.
Le bolus contient 20% de fer inerte afin d'accroître sa densité

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Calcium 0,20 %, sodium 0,10 %, magnésium 0 %, phosphore 0 %.

ADDITIFS AU KG

Vitamines :

Vitamine A (3a672a)	5 581 344 UI
Vitamine D3 (3a671)	1 116 269 UI
Vitamine E (3a700) (Acétate de α tocopherol)	16 744 UI
Biotine (3a880)	12 000 mg

Oligo-éléments :

Zinc (3b603) (oxyde de zinc)	124 372 mg
Zinc (3b604) (sulfate de zinc heptahydraté)	26 964 mg
Manganèse (3b503) (sulfate manganoux monohydraté)	90 477 mg
Cuivre (3b40E4) (oxyde de cuivre)	58 384 mg
Cobalt (3b303) (carbonate de cobalt)	2 369 mg
Iode (3b202) (iodate de calcium anhydre)	9 936 mg
Sélénium (E8) (sélénite de sodium)	1 453 mg

PRESENTATION

Bolus

Conditionnement

Boîte de 20
bolus de 100 gr
soit 10 doses



Produit certifié
FCA-OVOCOM

MAJ : 08/2018

PERIODE DE DISTRIBUTION

Vaches laitières : au tarissement ou début de lactation.

Vaches allaitantes : dès que besoin.

MODE D'EMPLOI

Vaches au tarissement ou début de lactation ou vaches allaitantes faire avaler 2 bolus.

Taux de libération journalier :

Biotine 20mg; Vit A 9400 UI; Vit D3 1880 UI; Vit E 28 UI; Zinc 256 mg; Manganèse 152 mg; Cuivre 98 mg; Iode 17 mg; Cobalt 4 mg; Sélénium 2,4 mg.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

-Avant utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste au sujet du dosage des oligo-éléments dans la ration et du statut en oligo-éléments du troupeau.

-La supplémentation simultanée en additifs présentant une teneur maximale à partir de sources autres que celles incorporées dans un bolus doit être évitée.

- Ne pas administrer aux ovins.

CONSERVATION

Fabriqué 15 mois avant la date de durabilité minimale indiquée.