NORBIL +

ALIMENT MINERAL DIETETIQUE POUR VACHES LAITIERES CHEVRES LAITIERES ET BREBIS

REGULATION DU pH ET DU RUMEN

sanicoopa

ESPECES

OBJECTIF NUTRITIONNEL : Réduction du risque d'acidose.

PROPRIETES : NORBIL + apporte les éléments indispensables à :
- l'utilisation optimale des rations intensives par les bactéries de la flore du rumen.
- l'assimilation des nutriments par le foie.

NORBIL + est le complément indispensable des rations hivernales.
NORBIL + prépare les transitions alimentaires et le pic de lactation.

COMPOSITION : Bicarbonate de sodium, oxyde de magnésium, carbonate de calcium, sorbitol, chardon marie plante, radis noir racine, boldo feuille, fumeterre plante, ortie piquante plante, artichaut feuille, romarin blanche, thym feuille, piloselle plante, pissenlit racine.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Sodium	9 %	Magnésium	9 %
Calcium	5 %	Amidon	0 %
Phosphore	0 %	Sucres totaux	0 %

ADDITIFS AU KG :

Vitamines	
Chlorure de choline (3a890)	75 000 mg
Niacinamide (3a315)	60 000 mg
Acides aminés	
Méthionine (3c301) (DL méthionine techniquement pure)	50 000 mg
Lysine (3.2.3) (Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pure)	7 800 mg
Oligo-élément :	
Zinc (3b603) (oxyde de zinc)	2 160 mg

PRESENTATION
Poudre

Conditionnement
Seau de 25 kg.

Inclus un broc doseur, capacité de 1800 gr soit la dose quotidienne pour 9 vaches et 90 ovins.

Feed Chain Alliance • together for safety and quality

Produit certifié FCA-OVOCOM

MODE D'EMPLOI

Vaches laitières : distribuer 200 g / jour par vache pendant 5 jours et plus.
Prévoir une période de distribution par mois.
Brebis et chèvres laitières : Distribuer 20 g par jour pendant 5 jours . Prévoir une période de distribution 15 jours avant et après mise-bas.

NORBIL + est distribué mélangé aux aliments de base ou sur le front d'attaque des silos.

« Spécialement pour les vaches hautes performances et les brebis nourries intensivement »

Il convient de demander l'avis d'un expert en alimentation ou d'un vétérinaire avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation.

CONSERVATION

Fabriqué 24 mois avant la date de durabilité minimale indiquée.

MAJ : 03/2020

ADM