





de 280 à 2200 L

Le modèle BP existe en bleu ou en noir.

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	EXTÉRIEUR	HAUTEUR H.T.
ABP280	280 Litres	1100 mm	300 mm
ABP550	550 Litres	1280 mm	630 mm
ABP805	805 Litres	1510 mm	630 mm
ABP1100	1100 Litres	1723 mm	580 mm
ABP1400	1400 Litres	1710x1850 mm	630 mm
ABP2200	2200 Litres	2380 mm	600 mm

- > Renforts périmétriques avec lèvres intérieures flottantes
- > Raidisseurs cylindriques pour une meilleure tenue du fond, facilitant le nettoyage

Les côtes et valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Tolérance dimensionnelle de +1 à 2% ROTOTEC - Actipôle 35 - Z.I. de la Chesnaie - 35540 Miniac-Morvan - Tél. : 02 99 58 00 02 / @mail : rototec@rototec.com



BACS DE PÂTURAGE

de 280 à 2200 L

- > Robustesse > Hygiène > Maniabilité > Polyvalence
- > Réalisé en polyéthylène alimentaire.

L' insensibilité du polyéthylène aux agents chimiques garantit à l'éleveur un excellent niveau d'hygiène.

QUATRE
POIGNÉES
POUR LE
TRANSPORT
uniquement pour
le 2200 L





VIDANGE Bonde à joint caoutchouc et bouchon à vis Ø 54mm.





Comme tous les produits destinés à l'élévage, nos bacs de pâturage sont réalisés en polyéthylène alimentaire traité anti UV masse.

