INO CHLORINE

Liquide concentré à usage exclusivement professionnel

LIQUIDE DESINFECTANT POUR LE NETTOYAGE DU MATERIEL DE TRAITE ET DU TANK-A-LAIT.

IMPORTANT : Pour le nettoyage des installations, INO CHLORINE doit être impérativement utilisé en association avec INO GUARD 100.

Ce produit ne peut être utilisé qu'avec les doseurs GUARDIAN 2 ou SANI-DOSE.

Ce produit ne peut en aucun cas être dosé manuellement.

PRODUIT BIOCIDE - N° MEDDTL : 12294

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Hypochlorite de sodium, exprimé en chlore actif 13g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Homologation bactéricide n° EN COURS délivrée par le Ministère de l'Agriculture : à la concentration de 0,2 % pour 5 min de temps de contact

Matériel de laiterie,

PRESENTATION

. Liquide limpide, Jaune pâle

. pH pur : 11,5+/- 0,5

. pH à 10 g/l : Non renseigné

. Masse volumique à 20° C : 1,22+/- 0,01 g/cm3

. Point de gel : -6 °C

APPLICATION

Liquide concentré à usage exclusivement professionnel

LIQUIDE DESINFECTANT POUR LE NETTOYAGE DU MATERIEL DE TRAITE ET DU TANK-A-LAIT.

IMPORTANT : Pour le nettoyage des installations, INO CHLORINE doit être impérativement utilisé en association avec INO GUARD 100.

Ce produit ne peut être utilisé qu'avec les doseurs GUARDIAN 2 ou SANI-DOSE.

Ce produit ne peut en aucun cas être dosé manuellement.

MODE D'EMPLOI :

APRES LA TRAITE:

- Rincer le matériel à l'eau tiède. Vidanger
- Faire circuler une solution de 0,10% d' INO GUARD 100 avec 0,20% de INO CHLORINE pendant 5 à 10 minutes à 65°C. Vidanger dès que la température est < 43°C (49°C pour les compteurs à Lait).
- Rincer avec une solution de 0,05% INO 3X à 40°C pendant 5 minutes de manière à obtenir un pH inférieur à 3,5.
- Vidanger.

AVANT LA TRAITE SUIVANTE (30 mn maximum) :

- Faire circuler pendant 5 mn une solution de 0,20% INO CHLORINE dans une eau froide et potable, suivi d'un rinçage à l'eau froide et potable en fonction de la législation en vigueur.

DOCUMENTATION TECHNIQUE SUR DEMANDE

* Pour des installations de traite importantes (pipeline 3", compteur à lait ou installations > à 2x5 postes) utiliser INO GUARD 100 à 0,15% en association avec 0,20% INO CHLORINE et respecter les consignes de votre installateur.

CONDITIONNEMENT

Jerrican 22l Jaune 27kg

Tonnelet 60l Jaune 70kg

Fût 120l Bleu foncé 140kg

Fût 220l Bleu foncé 250kg

Container One Way 1000l 1200kg

Utiliser le produit dans les 6 mois à partir de sa date de fabrication.

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : http://www.hypred.fr.
Ne jamais mélanger avec un produit acide

. Stocker au frais à l'abri de la lumière

LEGISLATION

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

HYPRED SA au capital de 230 124 euros
RCS St Malo B 330 507 419 - SIRET 330507419 00019
55 Boulevard Jules VERGER B.P. 10180,35803 DINARD CEDEX,FRANCE - Tél : (33) (0)2 99 16 50 00 - Fax : (33) (0)2 99 16 50 20