

Sommaire

Communication  
MarketingCommunication  
Technique*Gammes & catalogues*

Contrats

Technologies

Formulation

Itinéraires  
Techniques

Services



# L'ASSÉCHANT LITIÈRE À TRÈS HAUTE CAPACITÉ D'ABSORPTION

PRODUIT NATUREL - PRÉSENTATION EN POUDRE DOUCE ET FLUIDE  
UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



**Assèche jusqu'à 3 fois son volume d'eau**  
**Assainit grâce aux huiles essentielles**  
**Capte l'ammoniac**

## MODE D'EMPLOI

Aires pailleées : 1,5 kg /VL après curage puis 1 kg /VL / semaine

Logettes sans paille : 100 g /VL /jour

Logettes avec paille : 50 g/VL /jour

Veaux d'élevage : 100 g /m<sup>2</sup>, 3 fois par semaine

Poulet : 70 g / m<sup>2</sup>, 2 fois par semaine, de la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>e</sup> semaine

Dinde : 70 g / m<sup>2</sup>, 2 fois par semaine, de la 2<sup>e</sup> à la 10<sup>e</sup> semaine

Canard sur paille : 70 g / m<sup>2</sup> /jour, de la 1<sup>re</sup> à la 12<sup>e</sup> semaine

Gestante, verraterie et cochette : 40 g / truie /jour, ou 100 g, 3 fois par semaine  
(sauf poudrer l'arrière des truies et les aires d'exercice)

Maternité : l'épandre dans les nids des porcelets ainsi que sur les plaques chauffantes

Porc sur paille : 300 g par porc et par semaine

Ovins Caprins

50 g / m<sup>2</sup>, 1 fois par semaine



AGREAL