



Lance télescopique haute pression TLA 4

Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.



1 Articulation réglable

- Possibilités d'application flexibles.



2 Mécanisme télescopique pratique

- Retrait facile et pratique des tuyaux par simple pression sur un bouton.



3 Montage facile du pistolet haute pression

- Le pistolet haute pression existant peut être aisément fixé au support prévu.



Lance télescopique haute pression TLA 4

Caractéristiques techniques

Référence		2.644-190.0
Code EAN		4054278684086
Poids	kg	2,81
Poids (emballage inclus)	kg	3,73
Dimensions (l x L x h)	mm	3780 x 120 x 233

LANCE TÉLESCOPIQUE HAUTE PRESSION TLA 4 2.644-190.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Lances d'arrosage								
Embout de nettoyage pour façades et vitres	1	2.644-191.0					L'embout de nettoyage pour façades et vitres permet un nettoyage optimal à haute pression des façades et des surfaces vitrées. Particulièrement efficace en combinaison avec la lance télescopique Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.