

La pompe immergée 6100/5 inox automatique est idéale pour puiser l'eau en profondeur et ainsi arroser votre jardin. Elle garantit de bonnes performances grâce à un débit important . Elle se met en marche et s'éteint automatiquement en fonction de la demande en eau (ex. activation de la gâchette d'un pistolet d'arrosage).

Image du produit



Réf. GARDENA
Désignation
EAN gencod
Conditionnement

1773-20 Pompe immergée 6100/5 inox automatique 4 078 500 047 920 1

PNC

967 975 601

Bénéfices produit

Très haute performance

Un débit important (6,100 l/h) et un amorçage plus



Grande résistance

Corps et filetage robustes en acier inoxydable




Protection contre les saletés

Protection assurée par le filtre intégré ou en connectant directement la pompe à l'aspiration flottante (disponible en







Usage

Données techniques

Dimensions

packaging

Dimensions nditionnemer Puiser l'eau en pronfondeur pour arroser le jardin

Puissance	1.100 W
Débit max.	6.100 l/h
Turbine	4 étages
Pression max. / Hauteur manométrique max.	47 m / 4.7 bar
Profondeur d'immersion max.	17 m
Corps en acier inoxydable	Oui
Filetage en acier inoxydable	Oui
Température du liquide max.	35°C
Filin de suspension	23 m
Démarrage/arrêt automatique	Oui
Pré-filtre intégré	Oui
Disjoncteur thermique de sécurité	Oui
Sécurité manque d'eau	Intégrée
Détection des fuites	Oui
Programme petite quantité	Oui
Filin de suspension	23 m
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")
Classe de protection	IPX8
Câble d'alimentation	20 m / H07 RN-F
Raccords	Raccord universel pour tuyaux de 19
naccords	mm (3/4") et 25 mm (1")
Programme petite quantité	Oui

Type d'emballage

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (g)

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids (g)

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

Boîtage informatif quadrichromie

149 149 480 9680 228 202 590 10205

228 202

ccessoires compatibles





Aspiration flottante
Raccord rapide grand débit

Réf : 1417-20 Réf : 2817-20

Garantie



Durée

5 ans *