

Projecteur LED JARO 13050 13500lm, 149,3W, IP65













Données techniques			
Référence:	1171250926	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Code-barre:	4007123676286	Classe de protection:	1
UC:	1	Indice de protection (IP):	IP65
Flux lumineux:	13 500 lm	Couleur:	argent
Consommation électrique:	149,3 W	Emballage:	
Efficacité lumineuse:	90 lm/W	Poids du produit (sans emballage):	4,4 kg
Classe d'efficience énergétique:	F	Longueur du produit (sans emballage):	7 cm
Température de couleur:	6 500 K	Largeur du produit (sans emballage):	41,5 cm
Indice de rendu des couleurs:	86	Hauteur du produit (sans emballage):	29 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	4,78 kg
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	8 cm
Durée de vie:	60 000 h	Largeur du produit (emballage fourni):	44 cm



Hauteur du produit (emballage fourni):

31 cm

Textes de produits

Pour le montage en intérieur et en extérieur, IP65.

- * Projecteur avec des LED SMD Everlight très claires.
- * Montage facile grâce à un boîtier de connexion étanche.
- * Vitre en verre sécurit.
- * Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- * Support orientable pour fixation murale.